

**ecola**

2021

Каталог светильников  
**GX53 и GX70**  
встраиваемые и накладные  
**2021**

Светильники GX53 и GX70

**Встраиваемые металлические светильники**

Тонкий светильник GX53 H4 и Глубокий светильник GX53 H4-GL.....	2
Гипсовые накладки «Оливковый венок» и «Листья» для GX53 H4.....	4
Двухцветный светильник GX53 H4 9022 (три окружности).....	6
Двухцветный светильник GX53 H4 9012 «Волна».....	8
Двухцветные и одноцветные светильники GX53 H4 9014 «Звезда».....	10
Светильники GX53 H4 9015 «Чеканка», H4 9010 «2 круга» и H4 9011 «6 полос».....	13
Тонкие светильники GX53 H4 DL5381 «Сетка», DL5383 «Рифленые реснички», DL5384 «Звезда», DL5385 «Точки-полоски по кругу» и DL5386 «Вихрь».....	16
Светильники GX53 H4 DL3901 «Круг под стеклом» и DL3902 «Звезда под стеклом».....	18
Светильники GX53 H4 Квадрат выпуклый и Квадрат плоский.....	20
Светильники GX53 FT3238 Эллипс и GX53 H2R с рефлектором.....	22
Поворотный светильник GX53 FT9073.....	23
<b>Легкие светильники, светильники для мебели и влагозащищенные</b>	
Светильники GX53 PD Глубокий Легкий, FT3225 Легкий и DGX5315 Ультратонкий Легкий.....	24
Светильник GX53 5355 Легкий Круг.....	25
Светильники GX53 5357 Легкий Квадрат.....	26
Светильник GX53 DL для твердой поверхности и мебели.....	26
Светильник Влагозащищенный IP65 GX53 H9.....	27
<b>Встраиваемые стеклянные светильники</b>	
Светильник GX53 H4 5312 8-угольник с прямыми гранями.....	29
Светильники GX53 H4 5310 Круг и GX53 H4 5313 Круг с вогнутыми гранями.....	30
Светильник GX53 H4 5311 Квадрат скошенный край.....	32
Светильники GX53 H4 5319 Круг с мозаикой и GX53 H4 5320 Квадрат с мозаикой.....	33
Светильники GX53 H4 5352 Квадрат со стразами и GX53 H4 5362, 5363, 5364 Круг со стразами.....	34
Светильник GX53 H4 5342 Круг с большими хрусталиками и GX53 H4 5360 Круг со стразами Корона.....	36
Светильники GX53 H4 5361 Круг с квадратными стразами, «Конус» и «Елочка».....	37
Светильник GX53 H4 5341 с хрусталиками.....	38
Светильник GX53 H4 5344 Круг с большими хрусталиками на подвесе «под скос».....	40
Светильник GX53 H4 5346 Круг с большими хрусталиками на прямом подвесе.....	41
Светильник GX53 H4 5343 Круг с продолговатыми хрусталиками на подвесе «под скос».....	42
Светильник GX53 H4 5350 Круг с каплевидными хрусталиками на прямом подвесе.....	43
Светильники GX53 H4 5354 Круг «Хрустальная нить» и GX53 H4 5358 Квадрат «Хрустальная гроздь».....	44
<b>Сделай сам хрустальный светильник! GX53 / GX70 (основы, крепления, хрусталики)</b>	
<b>Встраиваемые светильники с подсветкой</b>	
Светильник с подсветкой GX53 H4 LD7071 «Розы».....	49
Светильник искристый с подсветкой GX53 H4 LD7009 «Кристалл» и LD7069 «Модерн».....	50
Светильник искристый с подсветкой GX53 H4 LD7040 «Бабочки».....	52
Светильники с подсветкой с мозаикой GX53 H4 LD5319 Круг, LD5320 Квадрат и LD5360 Корона со стразами....	53
Светильники с подсветкой GX53 H4 LD5310 Круг и LD5313 Круг с вогнутыми гранями.....	54
Светильники с подсветкой GX53 H4 LD5312 8-угольник и LD5311 Квадрат скошенный край.....	56
Светильники с подсветкой GX53 H4 LD5361 Круг со стразами «Гребенка», «Елочка», «Конус», квадр. стразы.....	58
Светильники с подсветкой GX53H4 LD5314 Круг со ступеньками и LD5315 Квадрат со ступеньками.....	60
Светильники с подсветкой GX53H4 LD5316 с квадратными плитками.....	61
Светильники металлические с подсветкой GX53H4 LD5300.....	62
Комплектующие к светильникам с подсветкой оправы (разноцветная лента и блоки питания).....	63
<b>Встраиваемые светильники GX53-H6 серии Ecola Light</b>	
Встраиваемые светильники GX70.....	65
<b>Накладные светильники для помещений и влагозащищенные</b>	
Накладные светильники GX53 FT8073, GX53 DGX5318 Легкий и GX53 5356 Легкий.....	66
Настенный угловой светильник GX53-N82.....	67
Накладной светильник GX53 FT3073 Широкий.....	68
Накладные светильники GX70-N50 Легкий и GX70 G16 металл.....	69
Поворотные светильники на кронштейнах GX53 FT3173, FT4173, FT5173.....	70
Настенные прямоугольные светильники (Бра) GX53-N51 и GX53-N52.....	72
Влагозащищенные IP65 накладные светильники GX53 (круг, квадрат, прямоугольник, овал).....	74
Влагозащищенные IP65 светильники GX53 с деревянной оправой (НБО-03-60, НББ-04-60).....	76
Влагозащищенные IP65 светильники Цилиндр GX53 8003А и 2*GX53 8013A.....	77
Светильники серии Ecola Light влагозащищенные IP65 и для помещений IP20.....	78
Лампы GX53 и GX70 (прозрачные, матовые, цветные) .....	82
Патроны, Переходники и термокольца для св-ков GX53 и GX70.....	83
Информация для партнеров.....	84

# Самые удачные светильники для натяжных и подвесных потолков!

## Почему именно GX53 + светодиодная лампа?

- ✓ Установочная высота от 12 мм — реальная экономия межпотолочного пространства. Ваш потолок будет выше!
- ✓ Диаметр лампы GX53 больше, чем MR16, а значит, на данной поверхности можно установить гораздо больше светодиодов — больше яркость каждого светильника.
- ✓ Простая замена ламп, светильник не нужно вынимать из потолка.
- ✓ Отсутствие заднего света (важно для полупрозрачных натяжных потолков).
- ✓ Срок службы светодиодных ламп в разы больше. Потолки приобретают аккуратный вид, без перегоревших ламп.
- ✓ До 10 раз меньше энергопотребление.
- ✓ До 10 раз меньше тепловыделение — светильник почти не нагревается.
- ✓ Отсутствует риск прожигов в натяжных потолках. Можно устанавливать в пластиковую или деревянную поверхность без дополнительной термоизоляции.

## Почему Ecola?

ЭКОЛА первой начала продвигать светильники с цоколем GX53 в России и на данный момент является общепризнанным лидером в этом направлении. У нас самый большой ассортимент ламп и светильников GX53.


## Почему не встроенные светодиоды?

- ✓ Конструкция «светильник + лампа» более рациональна по сравнению со светильниками с жестко встроенными светодиодами. Конечно, средний срок службы светодиодов достаточно велик, но, во-первых, это именно средний срок, а во-вторых, ничего вечного не бывает. И когда выйдет из строя один из светильников, вы будете вынуждены искать точно такой же, чтобы не нарушать дизайн, заниматься демонтажом перегоревшего светильника и монтажом нового. Значительно проще заменить перегоревшую стандартную лампу в светильнике Ecola.
- ✓ Универсальность и гибкость! Вы можете установить лампы любой нужной мощности и цветовой температуры (или даже цветные). И вы можете в любой момент заменить лампы на другие, например, если есть желание увеличить освещенность во всем помещении или в конкретном месте.

## Соединить!




## Повернуть! Сверкать!




В данном каталоге изображения могут отличаться от оригинала в связи с возможными доработками продукции. Производитель имеет право вносить изменения, не допускающие ухудшения характеристик продукции, без предварительного уведомления.

## Тонкий светильник GX53 H4, металл



Самые популярные светильники. Корпус выполнен из металла.  
Установочная высота всего 35мм. Просто, строго, аккуратно.  
Для таких светильников существует оптовые упаковки по 2 и по 10 шт.



Все светильники Ecola GX53 имеют индивидуальную упаковку со всей необходимой информацией.



## Упаковка 10шт


- FW5310ECB Белый
- FG5310ECB Золото
- FS5310ECB Сатин-хром
- FC5310ECB Хром
- FN5310ECB Черненая бронза
- FB5310ECB Черный хром

## Упаковка 2шт


- FW53P2ECB Белый
- FG53P2ECB Золото
- FS53P2ECB Сатин-хром
- FC53P2ECB Хром
- FN53P2ECB Черненая бронза
- FB53P2ECB Черный хром
- FP53P2ECB Черненая медь
- SB53P2ECB Черный матовый
- SP53P2ECB Жемчуг

Для части самых популярных светильников Ecola GX53 H4 (как на стр. 2) существуют оптовые черно-белые упаковки по 2шт. и по 10шт. Выгодно и удобно!

## Глубокий светильник GX53 H4-GL, металл



Еще один вариант простых и стильных светильников!  
Внутренняя часть в светильниках этой модели чуть глубже и лампа находится вровень с поверхностью светильника и потолка.  
Рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium — 0% коэффициент пульсации и улучшенные характеристики.



## Накладка гипсовая «Оливковый венок» 23x195mm



## Накладка гипсовая «Листья» 19x195mm



Гипсовые накладки подходят для круглых светильников GX53 H4 с внешним диаметром не более 108мм (см. стр. 2-3, 6-7). Дополнительных креплений не требуется – светильник продевается через отверстие гипсовой накладки и прижимает ее к потолку.

При выключенном свете накладки смотрятся как элемент декора потолка.  
Обратите внимание на белые – гипс легко покрасить в любой нужный цвет.  
Не рекомендуется использовать на улице и во влажных помещениях.



Часто наши клиенты сталкиваются с проблемой гармоничного совмещения в интерьере разных материалов, например, золото на ручках шкафа и хром на окантовке. Мы нашли решение — двухцветные светильники! Они выполнены из металла и имеют строгие и элегантные формы.


В нашей линейке есть три модели: светильник с тремя кругами (по размеру и по дизайну он идеально подойдет к гипсовым накладкам), Звезда и Волна. Пять базовых цветов образуют 20 комбинаций для каждой модели.



## Двухцветный светильник GX53 H4 9022, металл

FM53H4ECB  
Хром-золото-хромFQ53H4ECB  
Золото-серебро-золотоFV53H4ECB  
Жемчуг-золото-жемчугFD53H4ECB  
Серебро-золото-сереброFE53H4ECB  
Золото-хром-золотоFY53H4ECB  
Золото-жемчуг-золотоFX53H4ECB  
Жемчуг-хром-жемчугFH53H4ECB  
Серебро-хром-сереброFR53H4ECB  
Хром-серебро-хромFJ53H4ECB  
Хром-черный хром-хромFK53H4ECB  
Жемчуг-черный хром-жемчугFL53H4ECB  
Серебро-черный хром-сереброFF53H4ECB  
Черный хром-хром-черный хромFZ53H4ECB  
Хром-жемчуг-хромFO53H4ECB  
Черный хром-жемчуг-черный хромFA53H4ECB  
Серебро-жемчуг-сереброFU53H4ECB  
Черный хром-золото-черный хромFI53H4ECB  
Золото-черный хром-золотоFT53H4ECB  
Жемчуг-серебро-жемчугSA53H4ECB  
Черный хром-серебро-черный хром


Данные двухцветные светильники имеют внешний диаметр 106 мм и прекрасно подходят для использования с гипсовыми накладками (см. стр. 4).  
Лучше всего смотрятся, если подобрать цвет внутреннего кольца близким к доминирующему цвету накладки.  
Корпус выполнен из металла.  
20 сочетаний пяти базовых цветов: хром, золото, серебро, жемчуг и черный хром.



## Двухцветный светильник GX53 H4 9012 «Волна», металл

FE71H4ECB  
Хром-золотоFD71H4ECB  
Золото-сереброFY71H4ECB  
Жемчуг-золотоSA71H4ECB  
Серебро-черный хромFJ71H4ECB  
Черный хром-хромFX71H4ECB  
Хром-жемчугFQ71H4ECB  
Серебро-золотоFM71H4ECB  
Золото-хромFV71H4ECB  
Золото-жемчугFK71H4ECB  
Черный хром-жемчугFT71H4ECB  
Серебро-жемчугFI71H4ECB  
Черный хром-золотоFZ71H4ECB  
Жемчуг-хромFR71H4ECB  
Серебро-хромFH71H4ECB  
Хром-сереброFU71H4ECB  
Золото-черный хромFA71H4ECB  
Жемчуг-сереброFL71H4ECB  
Черный хром-сереброFF71H4ECB  
Хром-черный хромFO71H4ECB  
Жемчуг-черный хром


Светильники смотрятся интересно и нарядно, при этом сохраняется спокойный и строгий дизайн. Наличие двух цветов позволит вам разрешить часто встречающуюся проблему совмещения элементов в интерьере разных цветов. Металлический корпус светильника смотрится очень изящно, цвета отлично гармонируют друг с другом.  
20 сочетаний пяти базовых цветов: хром, золото, серебро, жемчуг и черный хром.



## Двухцветный светильник GX53 H4 9014 «Звезда», металл

FE81H4ECB  
Хром-золотоFD81H4ECB  
Золото-сереброFY81H4ECB  
Жемчуг-золотоSA81H4ECB  
Серебро-черный хромFJ81H4ECB  
Черный хром-хромFX81H4ECB  
Хром-жемчугFQ81H4ECB  
Серебро-золотоFM81H4ECB  
Золото-хромFV81H4ECB  
Золото-жемчугFK81H4ECB  
Черный хром-жемчугFT81H4ECB  
Серебро-жемчугFI81H4ECB  
Черный хром-золотоFZ81H4ECB  
Жемчуг-хромFR81H4ECB  
Серебро-хромFH81H4ECB  
Хром-сереброFU81H4ECB  
Золото-черный хромFA81H4ECB  
Жемчуг-сереброFL81H4ECB  
Черный хром-сереброFF81H4ECB  
Хром-черный хромFO81H4ECB  
Жемчуг-черный хром

Металлический корпус этих светильников цельный, окрашен в два цвета, в названии первым идет основной цвет, вторым — цвет скосов. На перегибах формы светильника возникают изящные блики. 20 сочетаний пяти базовых цветов: хром, золото, серебро, жемчуг и черный хром.




Одноцветный светильник GX53 H4 9014 «Звезда», металл

FW81H4ECB  
БелыйFS81H4ECB  
Сatin-хромFG81H4ECB  
ЗолотоFC81H4ECB  
ХромFP81H4ECB  
Черненая бронзаFN81H4ECB  
Черненая медь


Светильник GX53 H4 9015 «Чеканка», металл

FW61H4ECB  
БелыйFS61H4ECB  
Сatin-хромFG61H4ECB  
ЗолотоFC61H4ECB  
ХромFB61H4ECB  
Черный хромFN61H4ECB  
Черненая бронзаFP61H4ECB  
Черненая медь

Помимо двухцветных светильников «Звезда» (стр. 10-11) есть светильники такой же формы в одноцветном варианте. Однотонный металлический светильник доступен в семи популярных цветах, спокойный и строгий дизайн дополняют переливы света на гранях звезды.



Металлические круглые светильники с чеканкой в виде точек выглядят более интересно, чем гладкие. Лампа утоплена достаточно глубоко и почти не выступает из светильника. Аккуратный и интересный внешний вид сделали этот светильник очень популярным среди наших покупателей. В коллекции представлены семь цветов.




Светильник GX53 H4 9010 «2 круга», металл

FW31H4ECB  
БелыйFS31H4ECB  
Сатин-хромFG31H4ECB  
ЗолотоFC31H4ECB  
ХромFB31H4ECB  
Черный хромFN31H4ECB  
Черненая бронзаFP31H4ECB  
Черненая медь


Светильник GX53 H4 9011 «6 полос», металл

FW51H4ECB  
БелыйFS51H4ECB  
Сатин-хромFG51H4ECB  
ЗолотоFC51H4ECB  
ХромFB51H4ECB  
Черный хромFN51H4ECB  
Черненая бронзаFP51H4ECB  
Черненая медь

Металлический светильник с выштамповкой в виде двух концентрических кругов. Корпус не кажется скучным, но при этом не выделяется излишним количеством деталей. Все те же семь популярных цветов.



Корпус светильника металлический, на лицевой поверхности этих светильников имеется выштамповка в виде 6 параллельных полосок. С одной стороны, светильник получается несколько более затейливым, чем обычный плоский — выштамповка оживляет внешний вид. С другой стороны, светильник продолжает сохранять спокойный и строгий дизайн.




## Тонкий светильник GX53 H4 DL5381 «Сетка», алюминий



## Тонкий светильник GX53 H4 DL5383 «Рифленые реснички», алюминий



## Тонкий светильник GX53 H4 DL5384 «Звезда», алюминий




## Тонкий светильник GX53 H4 DL5385 «Точки-полоски по кругу», алюминий



## Тонкий светильник GX53 H4 DL5386 «Вихрь», алюминий



Рисунок на светильниках выполнен в виде насечек «алмазная грань». Матовая основа – и яркий блеск металла в срезах. Простые и запоминающиеся названия светильников отражают узор: «вихрь», «рифленые реснички» и т.п. Светильники ультратонкие – установочная высота всего 15 мм!



Светильник GX53 H4 3901 «Круг под стеклом», металл

FS53GRECB  
Серебряный блеск /  
ХромFP53GRECB  
Фиолетовый блеск /  
ХромFG53GRECB  
Изумрудный блеск /  
ХромFW53GRECB  
Белый блеск /  
ХромFB53GRECB  
Голубой блеск /  
ХромFY53GRECB  
Золотой блеск /  
Золото


Светильник GX53 H4 3902 «Звезда под стеклом», металл

FS53STECB  
Серебряный блеск /  
ХромFP53STECB  
Фиолетовый блеск /  
ХромFG53STECB  
Изумрудный блеск /  
ХромFW53STECB  
Белый блеск /  
ХромFB53STECB  
Голубой блеск /  
ХромFY53STECB  
Золотой блеск /  
Золото

Корпус светильников сделан из металла, а поверх — блестящая крошка под стеклом. Шесть вариантов цветов.


Металл цвета «золото» для светильников с золотым блеском, для остальных — хром.

В подобных светильниках особенно хорошо смотрятся лампы с искристым (прозрачным сотовым) стеклом.




Металлические светильники «Звезда» есть двухцветные, одноцветные, а вот еще один вариант «Звезды» — блестящий!


Как и модель «Круг под стеклом», данные светильники металлические, а поверх — стекло в форме звезды с блестящей крошкой.



## Светильник GX53 Н4 Квадрат выпуклый, металл




Почему встраиваемый точечный светильник обязательно должен быть круглым? Предлагаем вам стильные квадратные светильники в восьми популярных цветах. У данной модели металлический корпус выпуклый с закругленными краями. На поверхности светильника возникают красивые блики и отражения. Выглядит просто, но при этом притягивает взгляд.



## Светильник GX53 Н4 Квадрат плоский, металл




Квадратные GX53 Н4 неизменно пользуются популярностью. В отличие от предыдущей модели, здесь металлическая оправа светильника тонкая и плоская. Стого и со вкусом! Для улучшения качества освещения рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium — 0% коэффициент пульсации и улучшенные характеристики.




## Светильник GX53 FT3238 Эллипс, металл




Эллипс (овал) — это как круг, только интересней!  
Помещение визуально увеличивается вдоль длинной оси эллипса.  
Например, можно немного «расширить» длинную и узкую комнату.



## Светильник GX53 H2R с рефлектором, металл




Светильники с рефлектором светят направленно вниз, меньше света попадает на стены и потолок. Визуально увеличивают высоту потолка и позволяют избежать бликов на экранах мониторов и телевизоров. Несмотря на наличие рефлектора, установочная высота всего 54мм. Кроме того, светильники с рефлектором будут полезны, когда хочется получить сдержанное общее освещение помещения и более яркое в конкретном месте.



## Поворотный встраиваемый светильник GX53 FT9073, металл



Поворотные встраиваемые светильники нужны, когда требуется зонирование квартиры или выделение световым акцентом предметов интерьера или картин. Поворот лампы возможен на 30 градусов. Корпус светильника металлический, семь цветов. Рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium — 0% коэффициент пульсации и улучшенные характеристики.




## Светильник GX53 PD Глубокий Легкий



FS53PDECC  
Серебро



FG53PDECC  
Золото



Светильник легкий, пластик. Глубокие светильники дают более направленный свет.

## Светильник GX53 FT3225 Легкий



FW5305ECB  
Белый



FC5305ECB  
Хром



FG5305ECB  
Золото



FS5305ECB  
Серебро



Пластик. Лампа вровень с поверхностью потолка.

## Светильник GX53 DGX5315 Легкий Ультратонкий



FW53EFEC  
Белый




FB53EFEC  
Черный



FS53EFEC  
Серебро



FG53EFEC  
Золото



Порой так хочется сэкономить каждый миллиметр высоты потолка!  
Легкий и ультратонкий светильник — установочная высота всего 13мм!

Давайте покрасим наш светильник в зеленый цвет! Или радугой... или лучше в крапинку под божью коровку? Пластиковые оправы всех белых легких светильников можно покрасить в любой цвет, который вам нравится. Рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium — 0% коэффициент пульсации и улучшенные характеристики.

## Светильник GX53 5355 Круг Легкий



FW5355ECD  
Белый



FS5355ECD  
Серебро



FG5355ECD  
Золото



FB5355ECD  
Черный



FY5355ECD  
Желтый




FN5355ECD  
Зеленый



FL5355ECD  
Синий




FR5355ECD  
Красный




Пластиковые светильники этой серии легкие и тонкие (тоньше и легче, чем металлические GX53 H4), установочная высота всего 19 мм! Цвета очень яркие и сочные. Сдержаные черный и белый, классические золото и серебро, насыщенные синий и зеленый, игривые желтый и красный... выбор за вами! Можно создать веселую атмосферу и установить одинаковые по форме, но разные цвета вперемешку!

## Светильник GX53 5357 Квадрат Легкий




Квадратные GX53 светильники неизменно пользуются популярностью. В отличие от металлических моделей, пластиковая оправа этих светильников еще тоньше и легче. Четыре классических цвета – черный, белый, серебро и золото.



## Светильник GX53 DL для твердой поверхности и мебели, металл




Для твердых поверхностей и мебели — металлические светильники со специальными креплениями. Они помогут создать достаточный уровень освещения в шкафах и витринах, над кухонной столешницей, на рабочей поверхности компьютерных столиков и так далее.



## Светильник GX53 Н9 защищенный IP65, металл, стекло



С фронтальной стороны светильник имеет степень защиты IP65 (пыленепроницаемый, защита от водяных струй с любого направления). Подходят как для внутреннего, так и для уличного применения. Корпус металлический, лампа за стеклом, две резиновые прокладки – под стеклом и по краю, который прилегает к установочной поверхности. Не рекомендуется устанавливать лампу более 6 Вт.



Встраиваемый светильник GX53 H4 5312 8-угольник с прямыми гранями, металл - стекло



# ecola

[www.ecola.ru](http://www.ecola.ru)

Почему рекомендуется использовать прозрачные светодиодные лампы для потолочных светильников со стеклянными деталями, с хрусталиками, с мозаикой и т.п.?

Такие светильники можно представить как точечные аналоги хрустальной люстры.

Светодиоды прозрачных ламп создают множественные точечные источники света, и хрусталики или мозаика светильников искрятся и «играют» (переливаются разными цветами) значительно лучше.


Светильники смотрятся наряднее и изысканнее. Сравните сами — разница весьма ощутимая!



Фотография реальная.  
Сфотографировать данный эффект было сложно, но у нас получилось.



Корпус светильника выполнен из цельного стекла, углы восьмиугольника скошены, что создает ощущение второй фигуры внутри контура светильника. На гранях приятно «играет» свет и отражения, светильник из стекла визуально делает потолок легче. Имеется девять популярных расцветок.



## Встраиваемый светильник GX53 H4 5310 Круг, металл - стекло


FA53RNECH  
Черненая медь / ЯнтарьFM53RNECH  
Хром / ХромFC53RNECH  
Хром / ИзумрудFQ53RNECH  
Золото / Золотой блескFS53RNECH  
Хром / Серебряный блескFP53RNECH  
Черный хром / ЧерныйFG53RNECH  
Золото / Золото на беломFL53RNECH  
Хром / МатовыйFB53RNECH  
Черный хром / Хром на черном

## Встраиваемый светильник GX53 H4 5313 Круг с вогнутыми гранями, металл - стекло

FA53RCECH  
Черненая медь / ЯнтарьFM53RCECH  
Хром / ХромFC53RCECH  
Хром / ИзумрудFQ53RCECH  
Золото / Золотой блескFS53RCECH  
Хром / Серебряный блескFP53RCECH  
Черный хром / ЧерныйFG53RCECH  
Золото / Золото на беломFL53RCECH  
Хром / МатовыйFB53RCECH  
Черный хром / Хром на черном

Круглые стеклянные светильники для ценителей строгих геометрических форм.

В коллекции имеются не только зеркальные светильники, но и светильники с золотой и серебряной крошкой под стеклом, а также яркие хромированные и золотые разводы.




Накладка светильника из стекла, поэтому, мы рекомендуем использовать прозрачные лампы, чтобы раскрыть весь его блеск.

Среднее кольцо металлическое, разница текстуры металла и стекла освежает внешний вид светильника.

Цвет металла подобран к цвету стеклянной накладки.

В названии сначала идет цвет металла, затем цвет стеклянной накладки.




## Встраиваемый светильник GX53 H4 5311 Квадрат скошенный край, металл - стекло




Накладка светильника представляет собой квадрат из цельного стекла со скошенными краями.


Стекло часто используют в дизайне, чтобы создать ощущение воздушности и визуально расширить пространство. Центральная часть металлическая, что выгодно подчеркивает стеклянный блеск.




## Встраиваемый светильник GX53 H4 5319 Круг с мозаикой, стекло



Накладка светильника – зеркальное или черное стекло в форме круга или квадрата, на которое наклеена сверкающая мозаика (мелкие хрусталики). Центральная часть светильника металлическая (черненая бронза или хром). Название светильника отражает цвет хрусталиков и цвет ободка. Обратите внимание на прозрачно-янтарную мозаику на зеркальном фоне – такая расцветка хорошо подходит к интерьерам в бежевых тонах.



## Встраиваемый светильник GX53 H4 5352 Квадрат со стразами, стекло



FW53SGECB  
Прозрачные стразы /  
Фон зеркальный /  
Хром

FG53SGECB  
Прозрачные стразы /  
Фон зеркальный / Золото


FP53SGECB  
Прозрачные стразы /  
Фон черный / Золото

FB53SGECB  
Черные стразы /  
Фон зеркальный / Хром

FM53SGECB  
Прозрачные и бирюзовые стразы /  
Фон зеркальный / Золото

FR53SGECB  
Прозрачные стразы /  
Фон черный /  
Хром

## Встраиваемый светильник GX53 H4 5362 / 5363 / 5364 Круг со стразами, стекло



FW53RGEBCB  
Прозрачные стразы /  
Фон зеркальный /  
Хром

FG53RGEBCB  
Прозрачные стразы /  
Фон зеркальный /  
Золото


FB53RGEBCB  
Черный стразы /  
Фон зеркальный /  
Хром

FP53RGEBCB  
Прозрачные стразы /  
Фон черный /Золото


FM53RGEBCB  
Прозрачные и бирюзовые  
стразы / Фон зеркальный / Золото

FS53RGEBCB  
Прозрачные стразы /  
Фон черный / Хром


Оправа светильника — зеркальное или черное стекло, на которое наклеены блестящие стразы в металлической оправе. Узор похож на солнечные лучи за счет расходящихся полос от центра светильника. Центральная часть светильника выполнена из металла (золото или хром). Рекомендуем обратить внимание на модели с золотой окантовкой — пользуются популярностью для интерьеров в кремово-бежевых тонах.



Оправа светильника — стеклянный круг (зеркальный или черный), на котором закреплены сверкающие стразы в металлической оправе того же цвета, что и центральное кольцо. У части светильников (модель 5362) стразы располагаются концентрическими кругами, у других (модели 5363 и 5364) — расходящимися лучами от центра. У всех моделей со стразами лампа GX53 расположена глубоко, почти вровень с поверхностью самого светильника.



## Встраиваемый светильник GX53 H4 5342 Круг с большими хрусталиками, стекло



Оправа светильника – хромовый или золотистый ободок вокруг лампы, к которому прикреплены крупные блестящие граненые хрусталики.

Обратите внимание на новинку – матовые хрусталики, сдержаный лунный блеск, интересно и интеллигентно.

## Встраиваемый светильник GX53 H4 5360 Круг со стразами Корона, стекло



Светильники выглядят по-королевски роскошно. Оправа светильника – стеклянный круг (зеркальный или черный) и хромовый или золотистый ободок вокруг лампы. К стеклу прикреплен узор из крупных и мелких стразов в виде короны.

## Встраиваемый светильник GX53 H4 5361 Круг с крупными стразами Конус, стекло



## Встраиваемый светильник GX53 H4 5361 Круг с крупными стразами Елочка, стекло



## Встраиваемый светильник GX53 H4 5361 Круг с квадратными стразами, стекло



К оправе светильника (стеклянный круг, зеркальный, черно-зеркальный или матовый) прикреплены крупные стразы, словно маленькие стеклянные фигурки на стеклянном столе. Вокруг лампы – тонкий хромированный ободок. Лампа утоплена и находится вровень с поверхностью светильника.


## Встраиваемый светильник GX53 H4 5341 с хрусталиками

FO53RYECB  
Прозрачный и Янтарь / ХромFP53RYECB  
Прозрачный и Аметист / ХромFL53RYECB  
Прозрачный и Голубой / ХромFS53RYECB  
Прозрачный и Рубин / ХромFW53RYECB  
Прозрачный / ХромFB53RYECB  
Прозрачный и Черный / Хром

## Встраиваемый светильник GX53 H4 5341 с хрусталиками

FD53RYECB  
Прозрачный / ЗолотоFG53RYECB  
Прозрачный и Черный / ЗолотоFA53RYECB  
Прозрачный и Янтарь / ЗолотоFR53RYECB  
Прозрачный и Рубин / ЗолотоFN53RYECB  
Матовый / Хром

Оправа светильника – нанизанные на проволочки хрусталики, одноцветные или двух оттенков, яркого доминирующего и прозрачного. При включенной лампе потолок озарен красивым узором проходящего сквозь хрусталики света. Центральная часть выполнена из металла двух вариантов расцветки (хром и золото). Обратите внимание на новую расцветку – матовые кристаллики!



Встраиваемый светильник GX53 H4 5344 Круг с большими хрусталиками на подвесе «под скос»



Встраиваемый светильник GX53 H4 5346 Круг с большими хрусталиками на прямом подвесе



Встраиваемые светильники с подвесками из граненного стекла.

Оправа крепления подвесок: хром или золото.

Варианты светильников с дымчатым (тонированным) стеклом создадут изысканную атмосферу.

Наш ассортимент кажется вам скучным? Сделай сам! В помощь вам – комплектующие для самостоятельной сборки хрустального светильника GX53/GX70 (см стр. 46-47).



Каждый светильник – это мини-люстра, изящная и искрящаяся, с подвешенными


гранеными хрусталиками. Оправа светильника – хромовый или золотистый ободок вокруг лампы и металлическая проволока того же цвета для крепления хрусталиков. К ободку

прикреплены крупные граневые хрусталики, прозрачные или тонированные.


Тонированные хрусталики сделаны из слегка затемненного стекла, выглядят очень благородно.



## Светильник GX53 H4 5343 Круг с продолговатыми хрусталиками на подвесе «под скос»

FT53RVECB  
Прозрачный / ХромST53RVECB  
Прозрачный / ЗолотоSU53RVECB  
Тонированный / ХромFU53RVECB  
Тонированный / Золото

## Светильник GX53 H4 5350 Круг с каплевидными хрусталиками на прямом подвесе

FE53RVECB  
Прозрачный / ХромSE53RVECB  
Прозрачный / ЗолотоSF53RVECB  
Тонированный / ХромFF53RVECB  
Тонированный / Золото

Светильники с хрусталиками помогут вам решить дилемму — хочется блеска хрустальной люстры, но при этом не желательно, чтобы она поглотила много пространства. Данные светильники и сохранят пространство, и создадут атмосферу утонченности и блеска. Слова «под скос» означают, что количество хрусталиков подвеса постепенно меняется, с одной стороны длинные «сережки», с другой короткие.




Рекомендуем использовать лампы с прозрачным стеклом. Хрусталики переливаются значительно интереснее в точечном свете диодов, при этом сами диоды не бросаются в глаза, так как закрыты подвесом. Есть идеи как сделать лучше? Сделай сам! Широкий выбор разнообразных деталей для воплощения самых смелых дизайнерских замыслов (см стр. 46-47).



Светильник GX53 H4 5354 Круг «Хрустальная нить»



Светильник GX53 H4 5358 Квадрат «Хрустальная гроздь»



Подвески этих светильников похожи на тонкие нити паутины с каплями дождя на них.  
Основа светильника – металлический круг, к которому крепится тончайшая прочная проволока, на которую нанизаны стеклянные кристаллы.  
Спустя пару лет эксплуатации отвалился хрусталик от вашего любимого светильника, но вы так с ним сроднились, что не хотите покупать новый? Сделай сам! Предлагаем вам всё для ремонта и апгрейда ваших привычных светильников с хрусталиками (см стр. 46-47).




Основа светильника – металлический квадрат, хромовый или золотистый, к которому крепятся граненые хрусталики, соединенные тонкими кольцами из того же металла. Хрусталиков много, целая горсть-гроздь. Две расцветки: хром с прозрачными хрусталиками или тонированные хрусталики с золотом. Интересный эффект: основа светильника квадратная, но подвес грозди формирует круглую форму. Не забывайте использовать прозрачные светодиодные лампы!



Сделай сам хрустальный светильник! GX53 / GX70

**1 шаг**



В отверстия Основы можно продеть и закрепить Шпильки, Гвоздики или Крючки.

На петлю Шпильки можно надеть Кольцо, Загибную планку или Цепочку. К Крючкам или Гвоздикам можно крепить непосредственно кристаллы.




**2 шаг** подвески и аксессуары



Подвески «Пика», «Миндаль» и «Шар» имеют одно отверстие (могут являться только конечными элементами).

Подвески «Овал» и «8-угольник» имеют по два отверстия, то есть их можно крепить как в конце, так и один за другим.

Хрусталики можно украсить ажурными колпачками (колпачок раздвигается и надевается на подвеску)



Предлагаем вам самим сделать хрустальные светильники вашего собственного дизайна. Есть все необходимое: основа, подвески различных форм и цветов, различные варианты крепежа.

Стиль и длина подвесок зависит только от вас! Кстати, элементы конструктора можно использовать не только для создания новых светильников, но и для ремонта любых старых светильников и люстр.



Основа  
GX53 H4  
Ø90mm



Основа  
GX70-H5  
Ø125mm

Основа для хрустального светильника GX53 / GX70

Основа GX53-H4 14 отверстий  
38x106mm



DW53RVECB Белый	DN53RVECB Черненая бронза
DC53RVECB Хром	DB53RVECB Черный хром
DG53RVECB Золото	








Основа GX70-H5 18 отверстий  
53x151mm


DC70RVECB Хром	DG70RVECB Золото
-------------------	---------------------

Варианты крепления



Подвески и аксессуары





**ecola**  
www.ecola.ru

Яркие и особенные светильники. Помимо основной лампы, светильники имеют подсветку полупрозрачной оправы. Свет подсветки, проходя через оправу, дает мягкое приглушенное сияние на потолке.

В комплекте со светильником идет адаптер для подключения подсветки. Светильник можно подключить таким способом, чтобы подсветку включать как вместе с лампой, так и отдельно (например, используя двухклавишный выключатель).

Можно получить интересные решения для кафе, баров и ресторанов, прекрасную замену ночника для детских комнат или торшера для вечернего отдыха.

Для работы — яркий свет ламп GX53, для отдыха — приглушенная подсветка потолка. Широкий ассортимент моделей и расцветок позволит подобрать светильник под любой интерьер. Для каждого варианта формы и узора 3, 5 или 7 расцветок.

Как и для светильников с хрусталиками, мы рекомендуем использовать для светильников с подсветкой оправы прозрачные лампы.

Если перегорела лампа светильника, то ее легко заменить. А если перегорит светодиодная лента, или выйдет из строя адаптер подсветки? И это не беда, вам не придется искать новый светильник. Ecola все предусмотрела, предлагаем сменные адаптеры для подсветки светильников, а также сменную светодиодную ленту. По умолчанию лента подсветки белая, цветовая температура 4200K. На стр. 53 вы найдете информацию по сменным лентам, есть ленты других цветовых температур и даже цветные и многоцветные. Заменить ленту самому легко и просто!

[www.ecola.ru](http://www.ecola.ru)

**ecola**

#### Светильник с подсветкой GX53 H4 LD7071 «Розы»



FP53CREFB  
Прозрачный  
и Розовый / Хром



FO53GREFB  
Прозрачный  
и Янтарь / Золото



FT53CREFB  
Прозрачный /  
Хром




FB53CREFB  
Прозрачный  
и Голубой / Хром




FK53CREFB  
Прозрачный  
и Черный / Хром


Оправу светильника обвивают розы, как в сказке про спящую красавицу, а свет подсветки добавляет загадочности этому светильнику. Металлическая центральная часть светильника имеется в двух расцветках (золото и хром).




## Светильник с подсветкой GX53 H4 LD7009 «Кристалл»




## Светильник с подсветкой GX53 H4 LD7069 «Модерн»





Светильники устроены так: металлический корпус с прикрепленной на него светодиодной лентой, поверх надевается полупрозрачная накладка. Сама накладка — это цельный барельеф в виде шикарных кристаллов, часть которых окрашена ярким цветом или тонирована. Лампа и подсветка могут подключаться как совместно, так и раздельно, создавая неповторимую атмосферу.



Накладка этих модных и современных светильников выполнена в виде мелких кристалликов и равномерно окрашена в яркие цвета. Металлический корпус светильников виден узким ободком вокруг лампы. Имеются два варианта расцветки корпуса (черненая медь и хром), которые максимально подходят основному цвету светильника.



## Светильник с подсветкой GX53 H4 LD7040 «Бабочки»



Узор на накладке — это стилизованные маленькие бабочки, они переливаются и блестят в свете светодиодной лампы и загадочно мерцают при подсветке. Кольцо вокруг лампы выполнено из металла двух расцветок (черненая медь или хром), цвета подобраны так, чтобы не выделяться на фоне основного цвета накладки.

## Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5319 Круг с прозрачной мозаикой



## Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5320 Квадрат с прозрачной мозаикой



Оправа светильников – стеклянный круг с прикрепленными стразами или мозаикой, тонкий металлический ободок вокруг лампы, и стеклянная оправа подсвечивается изнутри светодиодной лентой. Стого и блестяще во всех смыслах! Подсветка и лампа могут включаться как вместе, так и отдельно.

## Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5360 Круг со стразами «Корона»



Светильники со стразами и мозаикой на этой странице почти такие же, как и на стр. 33 и 36, только имеют подсветку стеклянной оправы светодиодной лентой.

## Светильник с подсветкой GX53 H4 LD5310 Круг

SG53RNECH  
Золото / Золото  
на белом



SS53RNECH  
Хром / Серебряный  
блеск



SL53RNECH  
Хром / Матовый



SM53RNECH  
Хром / Хром  
(зеркальный)



SE53RNECH  
Хром / Колотый  
лед на черном



SP53RNECH  
Черный хром / Черный



SB53RNECH  
Хром - хром на черном



## Светильник с подсветкой GX53 H4 LD5313 Круг с вогнутыми гранями


SG53RCECH  
Золото / Золото  
на белом



SS53RCECH  
Хром / Серебряный  
блеск



SL53RCECH  
Хром / Матовый



SM53RCECH  
Хром / Хром  
(зеркальный)




SP53RCECH  
Черный хром / Черный




SE53RCECH  
Хром / Колотый  
лед на черном



Оправа светильников – стеклянный круг как на стр. 30. Между стеклянным кругом и металлической основой светильника проложена светодиодная лента, обеспечивающая мягкий свет стеклянной оправы.  
Лампа и подсветка могут подключаться как совместно, так и раздельно.



Оправа светильников – стеклянный круг со скосами как на стр. 31.  
Металлической ободок в тон стеклу накладки.  
У всех светильников с подсветкой можно изменить цветовую температуру света подсветки или даже сделать ее цветной, если заменить ленту, используя комплектующие со стр. 63.




Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5312 8-угольник с прямыми гранями


SG538AECH  
Золото / Золото на беломSS538AECH  
Хром / Серебряный блескSL538AECH  
Хром / МатовыйSM538AECH  
Хром / Хром (зеркальный)SE538AECH  
Хром / Колотый лед на черномSP538AECH  
Черный хром / ЧерныйSG53SNECH  
Золото / Золото на беломSS53SNECH  
Хром / Серебряный блескSL53SNECH  
Хром / МатовыйSM53SNECH  
Хром / Хром (зеркальный)SE53SNECH  
Хром / Колотый лед на черномSN53SNECH  
Черный хром / Черный

Стеклянные восьмиугольники и квадраты со стр. 29 и 32 в новом свете, в прямом смысле этого слова – с подсветкой оправы.

Подсветка открывает новые возможности использования полюбившихся строгих и блестящих геометрических светильников, не только дома, но и в клубах, барах и ресторанах.



Светодиодная лента создает мягкий лучистый свет внутри стеклянной оправы. При установке светильников подключайте их на двухклавишные выключатели, чтобы можно было включать отдельно лампу или подсветку, или и то и другое вместе.



Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5361 Круг со стразами «Гребенка»



SN53RCEFB  
Фон матовый /  
Центральная часть хром



SK53RCEFB  
Фон зеркальный /  
Центральная часть хром



SX53RCEFB  
Фон черный /  
Центральная часть хром

Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5361 Круг с квадратными стразами



SK53RNEFB  
Фон зеркальный /  
Центральная часть хром



SN53RNEFB  
Фон матовый /  
Центральная часть хром



SX53RNEFB  
Фон черный /  
Центральная часть хром

Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5361 Круг со стразами «Елочка»



SM53RNEFB  
Фон матовый /  
Центральная часть хром



SE53RNEFB  
Фон зеркальный /  
Центральная часть хром



SL53RNEFB  
Фон черный /  
Центральная часть хром



SK53RGEFB  
Фон зеркальный /  
Центральная часть хром




SN53RGEFB  
Фон матовый /  
Центральная часть хром



SQ53RGEFB  
Фон черный /  
Центральная часть хром

Стеклянная оправа светильников – круг с прикрепленными крупными стразами, и этот круг может светиться, отдельно от лампы или вместе с ней. Обратите внимание на модели с матовым фоном и матовыми кристаллами, нежный молочно-белый свет подсветки смотрится очень нетривиально.



Светильники с подсветкой GX53 H4 LD5314 Круг со ступеньками

НОВИНКА

SL53RSECH  
Хром / Матовый



SM53RSECH  
Хром / Хром  
(зеркальный)



Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5315 Квадрат со ступеньками

НОВИНКА



SL53SSECH  
Хром / Матовый



SM53SSECH  
Хром / Хром (зеркальный)

Встраиваемый светильник GX53 H4 LD5316 с квадратными плитками

НОВИНКА



SL53TKECH  
Жемчужная плитка /  
фон матовый / хром




SC53TRECH  
Жемчужная плитка /  
фон зеркальный / хром




SL53TKECH  
Черная плитка /  
фон матовый / хром

Оправа со ступеньками образована склеенными вместе тремя тонкими стеклянными кругами или квадратами разного размера. Вокруг лампы тонкий металлический ободок. Под стеклянной оправой находится светодиодная лента подсветки.



Оправа – стеклянный круг с узором из плоских квадратных плиточек, создающих интересный рельеф. Вокруг лампы тонкий металлический ободок. Под стеклянной оправой находится светодиодная лента подсветки.

У всех светильников с подсветкой оправы подсветку включать как вместе с лампой, так и отдельно.




Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5300

НОВИНКА

SS53LDEFB  
Сatin-хромSG53LDEFB  
ЗолотоSW53LDEFB  
БелыйSC53LDEFB  
Хром

Светильники похожи на самые простые и популярные GX53 H4. Оправа светильников - металлическая, под ободком полупрозрачное узорчатое кольцо толщиной около 4мм, под которым находится светодиодная лента подсветки. Свет ленты проходит через это кольцо, образуя световой узор (лучики) на потолке. Лампа не выступает, практически вровень с оправой.



Комплектующие к светильникам с подсветкой



### Запасная светодиодная лента для подсветки светильников GX53

5.0Вт



Замена светодиодной ленты  
очень проста. Отключите светильник  
от питания, снимите накладку  
и замените ленту.

2700K PW5350EFB

4000K PL5350EFB

6000K PD5350EFB

RGB PM5350EFB

Желтая PY5350EFB

Зеленая PG5350EFB

Красная PR5350EFB

Синяя PB5350EFB



### Запасной блок питания для подсветки светильников GX53

5.0Вт



PS5350EFB

**Внимание!** Не используйте для  
данных светильников другую светодиодную  
ленту или другие адаптеры, они  
могут не подойти по параметрам.

Если перегорела лампа в светильнике, то ее легко заменить. А если перегорит светодиодная лента подсветки, или выйдет из строя адаптер подсветки, то и это не беда – предлагаем сменные адаптеры для подсветки светильников, а также сменную светодиодную ленту. А если вы выберете цветную ленту, то можно сделать подсветку светильников другого цвета: красную, зеленую, синюю, желтую и даже разноцветную (лента RGB).

## Встраиваемые светильники GX53-H6 серии Ecola Light



TS5325ECB  
Сatin-хром



TG5325ECB  
Золото




TC5325ECB  
Хром



TW5325ECB  
Белый

**Ecola Light** – наиболее ходовые позиции с максимально сниженной конечной ценой.



Светильники серии Ecola Light – с максимально сниженной конечной ценой. Тонкие и легкие, установочная высота — всего 12мм. Внешне (с наружной стороны) светильники мало отличаются от стандартных Ecola GX53 H4. Но с обратной стороны отличия видны: светильник основной линейки Ecola GX53 H4 практически весь металлический. А у светильника Ecola Light GX53-H6 пружины крепятся непосредственно к патрону, и светильник чуть меньше по диаметру. При этом установочная высота светильника Ecola Light значительно меньше, и лампа менее утоплена в светильник. И, как у всей серии Ecola Light, цена более выгодная.

## Встраиваемый светильник GX70-H5, металл



FW70H5ECB  
Белый

FS70H5ECB  
Сatin-хром

FG70H5ECB  
Золото




FC70H5ECB  
Хром

FB70H5ECB  
Черный хром

FP70H5ECB  
Черненая медь




FN70H5ECB  
Черненая бронза



Светильники GX70 отличаются от GX53 только размером, они больше, и это позволяет устанавливать лампы до 25W.  
Рекомендуем обратить внимание на белый светильник. С матовой лампой он практически незаметен на белом потолке. А значит, не нарушая дизайна помещения, можно легко увеличить как общую освещенность, так и только над определенной зоной, например, над столом.

## Встраиваемый светильник GX70-H6R с рефлектором, металл



FG70R6ECB  
Золото

Светильник с рефлектором дает более направленный свет, не будет бликов на экране вашего телевизора или компьютера.

**Накладной светильник GX53 FT8073, металл**



25mm  
Ø82mm

**Накладной светильник GX53 DGX5318 Легкий**

18mm  
Ø83mm

**Накладной светильник GX53 5356 Легкий**

18mm  
Ø 95 mm  
28mm

**Настенный угловой светильник GX53-N82, металл**

Нет возможности установить встраиваемый светильник? Нужно повысить освещенность в конкретном месте, не нарушая уже сделанного ремонта? Подсветить рабочую поверхность?  
Предлагаем вам накладные светильники. Благодаря лампам GX53, эти светильники компактные и плоские, и у вас точно хватит для них места!  
Модель FT8073 – металлические светильники, два другие варианта (легкие) – пластик.

Металлический корпус, наклон светильника 45 градусов, устанавливается на любую твердую поверхность, вертикальную или горизонтальную.  
Простое крепление на двух шурупах.

Очень популярны для акцентного освещения.

## Накладной светильник GX53 FT3073, металл




## Накладной светильник GX70-N50 Легкий




## Накладной светильник GX70 G16, металл




Размер данных накладных светильников увеличен. Лампа бровень с поверхностью светильника, а значит, не будет бликов и слепящего глаза света. Шесть вариантов расцветки: сатин-хром, хром, черный хром, белый, черненая бронза, золото. Увеличенный корпус светильника позволяет разместить внутри подсоединение проводки.



Светильники GX70 отличаются от GX53 только размером, они больше, и это позволяет вставить в светильник лампу до 23W. Рекомендуем обратить внимание на белый светильник. С матовой лампой он практически незаметен на белом потолке. А значит, не нарушая дизайна помещения, можно легко увеличить общую освещенность в помещении или над определенной зоной.




Поворотный светильник GX53 на кронштейне, металл



FT4173 (средний)

Поворотный светильник GX53 на кронштейне, металл




FT5173 (длинный)



Поворотный светильник GX53 на кронштейне, металл

FT3173 (короткий)




Мы почти уверены, что у каждого нашего клиента дома есть оригинал «Джоконды», а значит, вам точно понадобятся эти светильники!

Если без шуток, светильники многофункциональны, очень удобны, крепятся на любую твердую поверхность, вертикальную или горизонтальную.

Светильники предлагаются с тремя вариантами длины кронштейна. Средние – длина светильника 210мм (шесть расцветок), длинные 260мм (одна расцветка) и короткие 150мм (две расцветки). Все светильники имеют два шарнира, обеспечивающие поворот и наклон лампы, в результате чего свет может быть направлен в любую нужную сторону. На корпусе находится встроенный выключатель. В комплект входит крепеж.

## Светильник настенный прямоугольный (Бра) GX53-N51, металл


для 1 лампы GX53

FBN51FECB  
Черный хромFCN51FECB  
ХромFGN51FECB  
ЗолотоFQN51FECB  
Матовый белыйFNN51FECB  
Черненая бронзаFYN51FECB  
СерыйFSN51FECB  
Сатин-хромFWN51FECB  
Белый

Как быстро и стильно увеличить освещенность в конкретном месте, сделать подсветку в коридоре, в гостиной у дивана или в спальне около кровати? Предлагаем вам простые и аккуратные настенные светильники (бра) для 1 лампы GX53.

Корпус металлический, 8 цветов на выбор.

Светильники предназначены для светодиодных ламп GX53, свет не теряется при отражении, а корпус светильника не нагревается.




## Светильник настенный прямоугольный (Бра) GX53-N52, металл

для 2 ламп GX53

FBN52FECB  
Черный хромFCN52FECB  
ХромFGN52FECB  
ЗолотоFQN52FECB  
Матовый белыйFYN52FECB  
СерыйFSN52FECB  
Сатин-хромFWN52FECB  
Белый

Данные светильники рассчитаны на 2 лампы GX53, светящие в разных направлениях (вверх и вниз). Металлический корпус чуть длиннее, чем у предыдущей модели.

В данных светильниках (как с одной лампой, так и с двумя), тыльная сторона патронов GX53 не закрыта, а значит, нет ограничений на мощность ламп.



## Светильник GX53 B4139S Круг, металл IP65

для 1 лампы GX53  
145x145x65mmFW53SSECS  
БелыйFS53SSECS  
СерыйFB53SSECS  
Черный



## Светильник GX53 B4140S Круг с ресничкой, металл IP65

для 1 лампы GX53  
145x145x65mmFW53ESECS  
БелыйFS53ESECS  
Серыйдля 1 лампы GX53  
145x145x65mmFW53CSECS  
БелыйFS53CSECS  
СерыйFB53CSECS  
Черный


## Светильник 2\*GX53 B4148S Овал с решеткой, металл IP65

для 2 ламп GX53  
215x135x65mmFW53LSECS  
БелыйFS53LSECS  
СерыйFB53LSECS  
Черный

## Светильник GX53 3082W Квадрат, металл IP65

для 1 лампы GX53  
136x136x55mmFB53SSECH  
ЧерныйFS53SSECH  
Сатин-хромFN53SSECH  
Черненая бронзаСветильник 2\*GX53 B4158S IP65  
Прямоугольник с решеткой, металлдля 2 ламп GX53  
215x135x65mmIP65  
Прямоугольник с решеткой, металлFW53RSECS  
Белыйдля 2 ламп GX53  
215x135x85mmFS53PSECS  
Серый

## Светильник GX53 3083W Квадрат с решеткой, металл IP65

для 1 лампы GX53  
136x136x55mmFB53SGECH  
ЧерныйFN53SGECH  
Черненая бронзаFS53RSECS  
СерыйСветильники с лампами GX53  
имеют более высокую светоотдачу

Влагозащищенные светильники подходят как для внутреннего, так и для уличного освещения жилых и производственных помещений (подъезды, гаражи, дачи, мастерские и т.п.). Степень защиты IP65 — пыленепроницаемый, защита от водяных струй с любого направления.

## Преимущества светильников с патронами GX53:

- Более равномерное распределение света. В плоском светильнике лампа E27 располагается параллельно основанию, и со стороны цоколя освещение хуже. С лампами GX53 свет распространяется равномерно во все стороны от потолка.

✓ Значительно более высокая светоотдача. Если взять обычную лампу-грушу для E27, то большая часть света (30-40%) идет внутрь светильника. Свет теряется при отражении, закрывается патроном и самой лампой. При использовании GX53 весь свет идет туда, куда надо, так как светодиоды изначально светят в нужную сторону.

✓ Меньший размер светильника за счет компактности формата GX53. Светильник получается более плоский и значительно лучше выглядит.

### Светильник GX53 LED накладные IP65

**НБО-03-60**

Круг,  
дерево, стекло

для 1 лампы GX53  
220x84mm



**НБО-03-60**  
Круг с решеткой,  
дерево, стекло

для 1 лампы GX53  
220x84mm



**НББ-04-60**  
Квадрат,  
дерево, пластик

для 2 лампы GX53  
245x245x110mm



Влагозащищенные светильники НБО-03-60 и НББ-04-60 подходят как для внутреннего, так и для уличного применения. Степень защиты IP65 – пыленепроницаемый, защита от водяных струй с любого направления. Деревянная окантовка плафонов смотрится экологично и аккуратно. Круг – три варианта цвета дерева (орех, клен, вишня). Круг с металлической решеткой – два цвета (орех, клен). Светлое дерево клен – решетка светлая. Орех – коричневая решетка. Квадратные светильники (цвета клен и орех) предназначены для двух ламп GX53.

### Светильник GX53 8003А Цилиндр, металл IP65

для 1 лампы GX53  
114x140x90mm

FN53C1ECH  
Черненая бронза



### Светильник 2\*GX53 8013А Цилиндр IP65

для 2 ламп GX53  
205x140x90mm



Светильники цилиндрической формы идеальны для акцентного освещения зданий. Класс защиты IP65, не боятся ни дожда, ни пыли, а значит подойдут для уличного освещения. Есть два типа светильников – с одной и с двумя лампами GX53. Использование стандарта GX53 позволило сделать данные светильники более компактными, и свет не теряется при отражении внутри светильника. Максимальная допустимая мощность лампы 10Вт.

## Накладные светильники IP65 (влагозащищенные) и IP20 (для помещений) Ecola Light

Круг,  
прозрачное  
стекло 1\*GX53

для 1 лампы GX53  
185x185x85mm  
TR53T1ECR



Овал,  
прозрачное  
стекло 2\*GX53

для 2 ламп GX53  
280x175x105mm  
TL53T2ECR



Круг,  
прозрачное  
стекло 3\*GX53

для 3 ламп GX53  
280x280x90mm  
TR53T3ECR



Ecola Light — наиболее ходовые позиции  
с максимально сниженной конечной ценой.

Круг,  
матовое  
стекло, 1\*GX53

для 1 лампы GX53  
185x185x85mm  
TR53L1ECR



Овал,  
матовое стекло  
2\*GX53

для 2 ламп GX53  
280x175x105mm  
TL53L2ECR



Круг,  
матовое  
стекло 3\*GX53

для 3 ламп GX53  
280x280x90mm  
TR53L3ECR



Прямоугольник,  
прозрачный пластик  
5\*GX53

для 5 ламп GX53  
638x165x70mm  
TR53T5ECA



Прямоугольник,  
матовый пластик  
5\*GX53

для 5 ламп GX53  
638x165x70mm  
TR53L5ECA



Круг,  
матовый пластик  
GX53 или GX70

для 1 лампы GX53  
220x220x100  
TP53T1ECR



для 1 лампы GX70  
220x220x100  
TP70T1ECR




Круг,  
матовый пластик  
3\*GX53

для 3 ламп GX53  
280x280x90  
TS53T3ECR



Использование в данных светильниках ламп GX53 или GX70 (вместо обычных ламп)  
позволяет улучшить светоотдачу до 30-40%, нет потерь света внутри светильника.

А компактность стандарта GX53 позволяет в таких светильниках вместо одной обычной  
лампы установить 2-3 лампы GX53. Светильник становится ярче, а кроме этого, если  
перегорит всего одна лампа из 2-3, светильник продолжит освещать помещение до  
замены лампы.



Простые и недорогие светильники предназначены для общего освещения жилых и производственных  
помещений (подъезды, гаражи, дачи, мастерские и т.п.).

Светильники со степенью защиты IP20 — подходят для установки в сухих закрытых помещениях.  
Светильники со степенью защиты IP65 — пыленепроницаемые, защищены от водяных струй с любого  
направления. Подходят для любых помещений, в том числе с повышенной влажностью, а также для  
уличного применения.

## МАТОВЫЕ лампы GX53

27x75mm  
Композит

8.0Вт
2700K T5UW30ELC*
4200K T5UV30ELC*
10.0Вт
2800K T5QW10ELC
4200K T5QV10ELC
6000K T5QD10ELC
Gold T5QG10ELC
2800K T5UW10ELC*
4200K T5UV10ELC*
6000K T5UD10ELC*
Gold T5UG10ELC*

## МАТОВЫЕ лампы GX53 серии Ecola Light

4.2Вт
6400K T5MD42ELC
6.0Вт
2800K T5MW60ELC
4200K T5MV80ELC
6400K T5MD80ELC
11.5Вт
2800K T5DW60ELC
4200K T5DV60ELC
6400K T5DD60ELC
2800K T5PW11ELC
4200K T5PV11ELC
6400K T5PD11ELC
2800K T5DW80ELC
4200K T5DV80ELC
6400K T5DD80ELC
4200K T5DV11ELC
6400K T5DD11ELC

## ПРОЗРАЧНЫЕ лампы GX53

Прозрачные лампы обладают более высокой светоотдачей (свет не теряется на матовом рассеивателе лампы). Также они идеальны для светильников с хрусталиками или стеклянными деталями, которые ярче «играют» в точечном свете диодов.

6.0Вт
4200K T5CV60ELC
10.0Вт
2800K T5SW10ELC*
4200K T5SV10ELC*
12.0Вт
4200K T5SSV12ELC*

## Индивидуальная цветная упаковка

8.5Вт
2800K T5QW85ELC
4200K T5QV85ELC
6000K T5QD85ELC
2800K T5UW85ELC*
4200K T5UV85ELC*
6000K T5UD85ELC*
12.0Вт
2800K T5UW12ELC*
4200K T5UV12ELC*
6000K T5UD12ELC*
15.0Вт
2800K T5UW15ELC*
4200K T5UV15ELC*
6000K T5UD15ELC*
10.0Вт
2800K T5QW10ELC
4200K T5QV10ELC
6000K T5QD10ELC
Gold T5QG10ELC
2800K T5UW10ELC*
4200K T5UV10ELC*
6000K T5UD10ELC*
12.0Вт
2800K T5UW12ELC*
4200K T5UV12ELC*
6000K T5UD12ELC*

## Экономичная ч/б упаковка по 10 шт.

8.5Вт
4200K T5RV85ELC*
10.0Вт
4200K T5DV10ELC
6000K T5DD10ELC
4200K T5RV10ELC*
6000K T5RD10ELC*
12.0Вт
4200K T5RV12ELC*
6000K T5RD12ELC*



## Лампы GX53 «3 в 1» (лампы с дополнительными функциями)

Лампы «три яркости» (матовые)  
(лампа с 3-х ступенчатым диммированием)

## ДИММЕР НЕ НУЖЕН!

- 100% яркости
- 50% яркости
- 10% яркости



НОВИНКА

8.0Вт
27x75mm
100% / 50% / 10%
2700K T5CW80ELC*
4200K T5CV80ELC*
6000K T5CD80ELC*
10.0Вт
27x75mm
100% / 50% / 10%
2700K T5CW10ELC*
4200K T5CV10ELC*
6000K T5CD10ELC*



Можно менять яркость лампы 100%-50%-10%.

Переключение между яркостями происходит через включение-выключение лампы. Первое включение - 100% яркости. Второе - 50%. Третье - 10%. После чего цикл начнется сначала.

Никаких дополнительных устройств!  
Просто замените обычную лампу  
на «умную». Щелк-щелк выключателем,  
и во всем помещении меняется свет!

Также можно использовать  
данные лампы в других  
светильниках с помощью  
переходников со стр. 83.



## Лампы «3 цветовые температуры в одной лампе» (матовые)



## 3 цветовые температуры в одной лампе



7.0Вт
27x75mm
6000K / 4200K / 2700K
T5CT70ELC*
10.0Вт
27x75mm
6000K / 4200K / 2700K
T5CT10ELC*

Как и у ламп с переменной яркостью, переключение между цветовыми температурами происходит через обычное включение-выключение лампы. Сначала лампа включается на 6000K, при последующем включении/выключении 4200K и 2700K, и далее по кругу. Если выключить лампу более чем на 3 секунды и включить, то опять начинается с начала цикла, то есть с 6000K.

\* Лампы ECOLA PREMIUM — 0% коэффициент пульсации

**ЦВЕТНЫЕ лампы GX53**

Прозрачные лампы



Цветные светодиоды в прозрачных лампах — эта технология позволяет понизить потери света.  
Цвет свечения ламп яркий и насыщенный.

**ПРОЗРАЧНЫЕ лампы GX70**

10.0Вт	20.0Вт
42x111mm	42x111mm
2700K T7TW10ELC	2700K T7TW20ELC
4200K T7TV10ELC	4200K T7TV20ELC
6500K T7TD10ELC	

**МАТОВЫЕ лампы GX70**

42x112mm



Самые мощные лампы GX70 23Вт имеют фронтальный алюминиевый радиатор и подходят ко всем моделям светильников GX70.

**GX53****Матовые лампы**

Свет матовой лампы более рассеянный и мягкий, чем прозрачной.


8.0Вт	12.0Вт
28x74mm	28x74mm
T5TR80ELC Красный	T5TR12ELC* Красный
T5TY80ELC Желтый	T5TY12ELC* Желтый
T5TG80ELC Зеленый	T5TG12ELC* Зеленый
T5TB80ELC Синий	T5TB12ELC* Синий

**GX53**

\* Матовая лампа T5TY12ELC имеет один контакт.

**Патроны GX53 и GX70**

Форматы GX53 и GX70 стали популярны прежде всего благодаря своей **высокой светоотдаче**. При использовании обычной лампы значительная часть света (30-40%) идет внутрь светильника, теряется при отражении, при вторичном прохождении через лампу. А при использовании светодиодных ламп GX53 **весь световой поток идет в нужном направлении**, поскольку светодиоды изначально светят в одну сторону.



Патроны подойдут как производителям светильников, так и для того, чтобы самостоятельно переделать свой светильник под лампы GX53 и GX70.

**Патрон GX70 с проходными контактами****Патроны GX53 с проходными контактами**

без проводов 20x77mm	<input type="checkbox"/> GX53FPECB
с проводами 20x100mm	<input type="checkbox"/> GX53BPECB



Проходные контакты удобны, когда необходимо последовательно соединить несколько патронов в одну цепь. Под крышечкой патрона безвинтовые контакты. К патрону подводится с одной стороны два провода от сети 220V, а с противоположной стороны два провода, которые пойдут к следующему патрону.

**Переходники с патронов E27 и E14 на GX53 и GX70**

Хотите, чтобы в комнате стало светлее, или чтобы настольная лампа ярче освещала рабочую поверхность? Используйте преимущества стандартов GX53 и GX70 в любых светильниках.

Вместо обычной лампы с цоколем E14 или E27 установите переходник и лампу GX53 или GX70 выбранной мощности и цветовой температуры.

**Термокольца для светильников GX53 и GX70**

Термокольца используются для защиты натяжного потолка при установке встраиваемых светильников. Входят в комплект большинства светильников Ecola GX53 (не входят в комплект светильников Ecola Light, в упаковки светильников по 2 или 10 шт., в легкие пластиковые светильники и некоторые другие серии). Если кольцо есть в комплекте, то это указано на упаковке товара, а также в полном наименовании светильника (при наличии кольца наименование содержит пометку «k+»). А если кольца нет, то в наименовании светильника содержится пометка "kd102" или "kd135", где число - внешний радиус подходящего термокольца.



\* Лампы **ECOLA PREMIUM** — 0% коэффициент пульсации

Демо-оборудование и рекламная поддержка партнеров



**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
для компаний, занимающихся натяжными  
и подвесными потолками,  
для дизайнеров интерьеров  
и для магазинов светильников!

**ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО-СТЕНД  
И НАБОР СВЕТИЛЬНИКОВ  
ДЛЯ ВАШЕГО  
ТОРГОВОГО ЗАЛА!**

**DEMO58GX5370-K-D**

680x1740x85 мм  
кошечка: 680x350

Стенд настенный для  
светильников GX53 и GX70.

Вместе со стеном  
вы получаете:

- демо-набор светильников  
для установки на стену;
- карман для листовок  
для установки  
на стену;
- листовки  
(вставьте их,  
пожалуйста,  
в карман  
на стене);
- сувениры.



На стенде, представленном выше, предусмотрено  
по одной расцветке от каждой модели светильников.  
Если у вас есть желание выставить больший  
ассортимент, мы будем рады предоставить  
бесплатные образцы.



С нас светильники —  
с вас дырки и фотоотчет  
о размещении данных  
образцов.  
Но просим нас понять  
правильно, размещение  
образцов на полке  
мы не рассматриваем,  
светильники должны  
быть установлены в стенд  
или образец потолка.

**DEMO-IP65-K-2018**

913x1560 мм

С текстом, карманом для листовок и набором  
светильников. Электрифицирован. ДСП.



**Стенд настенный  
для влагозащищенных  
светильников GX53 IP65.**

**STANDPREM**

286x742 мм  
Стенд настенный  
Ecola Premium  
Наглядно  
показывает  
преимущества  
ламп серии  
Ecola Premium  
(0% пульсации).  
Для демонстрации  
ламп GX53 стенд  
может быть  
оснащен  
переходниками  
E27-GX53.



**STANDTESTER**  
165x220x90 мм  
Тестер для ламп  
10 различных  
патронов.



**STANDTABLE**

Настольный стенд  
3 ступеньки  
350x250x250 мм  
Отверстия для  
17 ламп  
(8\*E27, 9\*E14)



**DEMO06E27**

320x160x520 мм

Светильник демонстрационный Ecola  
«Дерево»  
6x E27, электрифицирован, выключатель.  
Если вы примените свою фантазию, а также переходники  
и разветвители Ecola (в том числе гибкие), то ваше дерево  
обрастет новыми невиданными ветками!

**STICKER-AUTO**

**Наклейки для светлых  
и тёмных машин**

Комплект состоит из отдельных  
элементов, можно разместить  
на машине любой марки.



Каталог формата А5  
по всей продукции  
компании Ecola  
(светодиодные лампы  
и светильники)

Даже если вы не работаете с нами напрямую (но продаете продукцию Ecola), вы можете получить  
демо-стенды, разумное количество сувениров/рекламной продукции непосредственно у нас.  
Отправим либо напрямую, либо через вашего любимого дистрибутера.  
По запросам демо-оборудования, каталогов, листовок и сувениров просим обращаться  
в Отдел развития компании Ecola ([promo@ecola.ru](mailto:promo@ecola.ru) или по тел. +7(495) 981-06-15).

Листовки  
и сувениры